



## S našimi cenami UŠETŘÍTE!



1. 5. – 30. 6. 2026 z Vaší lékárny

### Voltaren Forte 20 mg/g gel 150 g + DÁREK

- analgetikum ve formě gelu s účinkem proti bolesti až na 24 h při aplikaci 2x denně
- tlumí bolest zad, svalů a kloubů

**NAVÍC k nákupu DÁREK POSILOVACÍ GUMA za 0,01 Kč.**



Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék k vnějšímu použití. Obsahuje diklofenak-diethylamin.

**479 Kč**  
CENA ipc

### Brufen® 400 mg, 100 tablet



**139 Kč**  
CENA ipc

- úleva od bolesti hlavy, migrény, zubů i zad
- pomáhá při podvrtnutí a natažení svalů
- působí protizánětlivě

Čtěte pečlivě příbalovou informaci!  
Brufen 400 mg potahované tablety je léčivý přípravek k vnitřnímu užití s léčivou látkou ibuprofen.

### Bepanthen Plus, krém 30 g

- Dezinfikuje plus hojí drobné rány.
- na všechna povrchová poranění s rizikem infekce
  - dezinfekce a regenerace v jednom díky obsahu dvou léčivých látek
  - snadno se roztírá a rychle se vstřebává
  - vhodný pro celou rodinu



**209 Kč**  
CENA ipc

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Bepanthen Plus je volně prodejný léčivý přípravek k vnějšímu použití.  
CH-20240219-100

### DIOZEN 500 mg, 120 tbl.



**345 Kč**  
CENA ipc

**Těžké nohy? Hemoroidy? Braňte svoje žíly zevnitř!**

- léčivý přípravek Diozen® zvyšuje napětí žilní stěny a odolnost cév

Lék k vnitřnímu užití.  
Obsahuje diosminum micronisatum.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.



Rezervujte si léky z eReceptu/ePoukazu online  
[rezervace.ipcgroup.cz](http://rezervace.ipcgroup.cz)

Sleva platná pro všechny držitele PHARMACARD.  
Více informací na [www.ipcgroup.cz/cz/pharmacard](http://www.ipcgroup.cz/cz/pharmacard).



## IMODIUM® 2 mg, 20 tvrdých tobolek



**209 Kč**  
**CENA ipc**


**RYCHLÁ POMOC PŘI PRŮJMU A OBNOVA PŘIROZENÉHO RYTMU STŘEVA.**

- k léčbě akutního a chronického průjmu
- k léčbě dospělých a dětí od 6 let
- účinkuje do 1 hodiny\*
- vhodné k léčbě akutního průjmu souvisejícího se syndromem dráždivého střeva u dospělých od 18ti let po počátečním stanovení diagnózy lékařem

\*Při užití jednorázové dávky 4 mg.

Reklama na léčivý přípravek. Tvrdé tablety Imodium® 2 mg obsahují loperamid-hydrochlorid a jsou k vnitřnímu užití. Před užitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.

## Livostin® 0,5 mg/ml oční kapky, suspenze, 4 ml



**225 Kč**  
**CENA ipc**

- Livostin® pomáhá zmírnit příznaky alergického zánětu spojivek
- přináší téměř okamžitou úlevu a působí cíleně v místě obtíží

Reklama na léčivý přípravek. Oční kapky, suspenze LIVOSTIN® je léčivý přípravek k očnímu podání a obsahuje levocabastin-hydrochlorid. Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.

## Panadol Duo 500 mg/200 mg, 20 potahovaných tablet + DÁREK

- rychlá a silná úleva od bolesti hlavy, migrény, zubů a menstruační bolesti
- dvojitá síla v jedné tabletě: paracetamol tlumí bolest, ibuprofen navíc cílí i na zánět
- úleva od bolesti až na 9 hodin\*

**149 Kč**  
**CENA ipc**

**NAVÍC k nákupu DÁREK LÉKOVKA za 0,01 Kč.**



Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 mg/200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití. \*Analgetický účinek při užití 2 tablet.

## Pangrol® 20 000 IU, 50 enterosolventních tablet

**Pangrol® pro lepší trávení**

- pomáhá podpořit trávení a vstřebávání živin
- podporuje trávení po konzumaci těžkých, tučných a neobvyklých jídel

**239 Kč**  
**CENA ipc**



Pečlivě si přečtěte příbalový leták. Volně prodejný lék Pangrol® 20 000 IU obsahuje práškový pankreatin. K vnitřnímu užití.

## GS Betakaroten gold 15 mg, 80+40 kapslí



**269 Kč**  
**CENA ipc**

- unikátní kombinace silné dávky beta-karotenu, šafránu a měsíčku
- 4 karotenoidy pro opálení i bez intenzivního slunění

Doplňěk stravy  
(1 cps. = 2,24 Kč)

## NatureVia® Magnesium Organic BCM 800 mg + B6 cps. 90



**339 Kč**  
**CENA ipc**

- vysoce vstřebatelný 100% organický hořčík s vit. B6
- bisglycinát, citrát a malát v chelatové formě
- pro energii, svaly, nervy a snížení únavy
- prémiová kvalita – maximální síla v 1 kapsli

Doplňěk stravy  
(1 cps. = 3,77 Kč)

## Magnetrans® Direct 375 mg, 50 sáčků



**205 Kč**  
**CENA ipc**

- hořčík přispívá ke správnému fungování svalů, nervů a snížení míry únavy a vyčerpání
- 1 sáček pokryje denní potřebu hořčíku

Doplňěk stravy  
(1 ks = 4,10 Kč)

## Desloratadin Viatris 5 mg tbl. flm. 30



**151 Kč**  
**CENA ipc**

- zmírňuje příznaky alergické rýmy
- působí 24 hodin
- obvykle nevyvolává ospalost
- neobsahuje laktózu
- pro dospělé a děti od 12 let

Čtěte pečlivě příbalovou informaci! Desloratadin Viatris 30 potahovaných tablet je léčivý přípravek k vnitřnímu užití s léčivou látkou desloratadin.

## Procto-Glyvenol® 30 g rektální krém

- lék k lokální léčbě vnitřních a vnějších hemoroidů
- ulevuje od bolesti a svědění a zároveň zmírňuje zánět
- lze ho používat od 4. měsíce těhotenství a v období kojení, avšak doporučené dávkování nemá být překročeno

**239 Kč**  
**CENA ipc**



Procto-Glyvenol® 50 mg/g + 20 mg/g rektální krém. Volně prodejný lék k rektálnímu podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci a poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

## LOMEXIN® 600 mg, 1 měkká vaginální tobolka

**273 Kč**  
**CENA ipc**



LOMEXIN® 600 mg, 1 měkká vaginální tobolka. Volně prodejný lék na vaginální podání (do pochvy). 600 mg fenticonazol-nitratu v 1 tobolce. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci a poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Lék se používá k léčbě kvasinkového zánětu pochvy a zevních rodidel (vaginální kandidózy) a k léčbě smíšených infekcí pochvy a zevních rodidel způsobených gram pozitivními bakteriemi u dospívajících dívek od 16 let a dospělých žen.

## VERAL® 10 mg/g gel, 100 g

- tlumí bolest
- působí protizánětlivě
- zmírňuje otoky při bolestivých a poúrazových stavech svalů, kloubů a šlach

**199 Kč**  
**CENA ipc**



VERAL® 10 mg/g gel. Volně prodejný lék na vnější použití. 1 g gelu obsahuje 10 mg sodné soli diklofenaku. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci a poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

## VALETOL® 24 tablet

**129 Kč**  
**CENA ipc**



VALETOL® 300 mg/150 mg/50 mg tablety. Volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci a poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pouze pro krátkodobé použití.

- lék obsahuje kombinaci 3 léčivých látek – propyfenazonu, paracetamolu a kofeinu k léčbě bolesti
- lék na léčbu bolesti hlavy (včetně migrén), zubů, zad v křížové oblasti (ischias) a při menstruaci

## Tena Mycí pěna, 400 ml

**135 Kč**  
**CENA ipc**



- mycí pěna TENA Wash Mousse s formulí 3-v-1 je ideální pro čištění, regeneraci a ochranu i nejjemnější pokožky osob s inkontinencí
- alternativa mýdla a vody a ošetřujících přípravků
- neoplachuje se

Pozorně si přečtěte informace na obalu. O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. (1 ml = 0,34 Kč)

## Tena Lady Mini Magic ink. vložky, 34 ks

**75 Kč**  
**CENA ipc**



- vložky TENA Lady jsou speciálně vyvinuté pro ženy s lehkým až středním únikem moči
- poskytují trojí ochranu proti protečení, vlhkosti a zápachu

Pozorně si přečtěte informace na obalu. O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. (1 ks = 2,21 Kč)

## Blokurima URO+ 2 g d-manózy 30 sáčků

**509 Kč**  
**CENA ipc**



- pečuje o močové cesty žen
- s obsahem 2 g D-manózy, lyzátu Escherichia coli a artyčku zeleninového
- artyčok přispívá ke správné funkci močových cest a ledvin
- složení v jednom sáčku: D-manóza 2 g, inulin 2 g, Lyzát Escherichia coli 5 mg, artyčok zeleninový 60 mg
- je vhodná pro dlouhodobé i intenzivní užívání

Doplňák stravy (1 ks = 16,97 Kč)

## LINEX® FORTE 28 tobolek

**179 Kč**  
**CENA ipc**



- Obsahuje PROBIOTIKA a PREBIOTIKA
- nejen při a po antibiotické léčbě, při cestování, při změně stravy
- bez nutnosti uchovávat v lednici
- vhodný pro děti od 3 let, dospívající a dospělé

Doplňák stravy. Obsahuje bakterie Lactobacillus acidophilus a Bifidobacterium animalis subsp. lactis. Není určen k náhradě pestré stravy. (1 cps. = 6,39 Kč)

## Canesten® 10 mg/g krém 20 g

Svědění, pálení, zarudnutí, šupinatá kůže?

- léčí kožní plísň na těle (ruce, třísla, chodidla, kožní záhyby) a v intimních oblastech



Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Canesten krém je léčivý přípravek k vnějšímu použití. Obsahuje léčivou látku klotrimazol. CH-20230922-88

**169 Kč**  
CENA ipc

## Canesten® GYN Combi Pack, 1 vaginální tableta + 20 g krému



Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Léčivý přípravek Canesten GYN Combi Pack obsahuje tabletu k vaginálnímu použití a krém k vnějšímu použití. Obsahují léčivou látku klotrimazol. CH-20241115-53

**349 Kč**  
CENA ipc

Vaginální kvasinková infekce?

- léčba s 1 tabletou a krémem pro úlevu od svědění a pálení
- krém vhodný i pro partnera

## Ibalgin® 400 mg, 96 potahovaných tablet



**199 Kč**  
CENA ipc

- pomáhá při bolesti hlavy, zubů, zad, svalů a kloubů, menstruační bolesti
- snižuje horečku a tlumí zánět

Ibalgin® 400 mg je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofen. Pozorně čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

## Ibalgin® Rapidcaps 400 mg, 30 měkkých tobolek



**179 Kč**  
CENA ipc

- lehce rozpustné měkké tobolky uvolňují účinnou látku ihned po užití
- při bolesti hlavy, zubů, zad, svalů a kloubů, bolestivé menstruaci

Ibalgin® Rapidcaps je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofen. Pozorně čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

## Hirudoid Forte 445 mg/100 g, 40 g gelu

- potlačuje otok a zánět a stimuluje rozpouštění krevních sraženin
- účinný při léčbě zranění tupým předmětem



**179 Kč**  
CENA ipc

Volně prodejný léčivý přípravek s obsahem účinné látky glykosaminoglycan-polysulfát k vnějšímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci a ohledně užívání se poraďte s vaším lékařem nebo lékárníkem.

## Psilo-balsam 10 mg/g, 50 g gel

Zklidní pálení a svědění kůže při:

- bodnutí hmyzem
- alergických projevech kůže
- nadměrném slunění
- povrchových popáleninách 1. stupně
- planých neštovicích



**199 Kč**  
CENA ipc

Volně prodejný léčivý přípravek k vnějšímu užití s obsahem účinné látky difenhydramin-hydrochlorid. Čtěte pozorně příbalový leták a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

## Analerjin, 10 mg, 30 potahovaných tablet

Pro zmírnění příznaků alergické rýmy a chronické kopřivky nejasného původu.



**139 Kč**  
CENA ipc

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.

Analerjin je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje účinnou látku cetirizin-dihydrochlorid.

## Hyal-Drop multi oční kapky 2.0 10 ml



**279 Kč**  
CENA ipc

- účinná pomoc pro podrážděné a unavené oči
- použitelnost 6 měsíců po otevření
- bez konzervantů, vhodný i pro velmi citlivé oči

Zdravotnický prostředek, pečlivě čtěte návod k použití. (1 ml = 27,90 Kč)

## ReNu MultiPlus® víceúčelový roztok na kontaktní čočky 360 ml



**280 Kč**  
**CENA ipc**

- pocit nově nasazené čočky
- odstraňuje bílkoviny, usazeniny a nečistoty
- efektivně čistí a dezinfikuje

Víceúčelový roztok ReNu MultiPlus® je zdravotnický prostředek určený k péči o kontaktní čočky. Čtěte pečlivě návod k použití a informace, které se vztahují k jeho bezpečnému používání. RNA-CZ2506-413 (1 ml = 0,78 Kč)

## Repellent Predator Forte sprej 150 ml



**149 Kč**  
**CENA ipc**

### Repellentní sprej proti komárům a klíšťatům

- vysoce efektivní repelent pro delší pobyt v přírodě a při zvýšené fyzické námaze
- účinkuje po dobu 4–6 hodin
- zvýšený obsah účinných látek (DEET 24,9%)
- repelent je jemně parfemovaný, je vhodný pro dospělé a děti od 12 let
- k aplikaci na kůži
- 360° ventil zajišťuje 100% dávkování ve svislé i vodorovné poloze
- pojistka proti náhodné manipulaci

Repellent (1 ml = 0,99 Kč)

## EXODERIL® 10 mg/g krém, 30 g

### Léčí kožní a nehtové plísňe.

- rychle ulevuje od svědění
- odstraňuje zarudnutí
- aplikace na kůži pouze 1x denně\*

**209 Kč**  
**CENA ipc**



Volně prodejný lék k největšímu použití s účinnou látkou naftifin hydrochlorid. Čtěte pozorně příbalový leták. \* při postižení nehtů 2x denně

## Flector® 10 mg/g gel 100 g

Používá se pro lokální léčbu porážových stavů pohybového aparátu, pohmoždění svalů a kloubů a také při zánětech šlach končetin.

**209 Kč**  
**CENA ipc**



Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou diklofenak epolaminem ke kožnímu podání.

## WELEDA Měsíčkový krém na zadeček 30 ml

- zklidňuje podrážděnou a zarudlou pokožku
- chrání před vlhkostí a podrážděním
- podporuje regeneraci a přirozenou ochrannou funkci pokožky
- bez syntetické parfemace a minerálních olejů
- vhodné od narození
- dermatologicky testováno, vhodné i pro velmi citlivou pokožku
- sleva 20 % platí i na vybrané produkty Weleda z řad Baby a Mama



**99 Kč**  
**CENA ipc**

Kosmetika (1 ml = 3,30 Kč)

## Nalgesin® S 275 mg, 40 tablet



**169 Kč**  
**CENA ipc**

Obsahuje sodnou sůl naproxenu. Lék k vnitřnímu užití, čtěte pečlivě příbalový leták.

- mírní bolest, horečku a zánět
- lék proti bolesti hlavy, zubů, zad, svalů, kloubů, menstruační bolesti
- rychlý nástup analgetického účinku
- dlouhotrvající účinek

## BEOTEBAL 5 mg, 30 tablet



**319 Kč**  
**CENA ipc**

- k léčbě deficitu biotinu s příznaky např. ztráta vlasů a poruchy růstu vlasů a nehtů
- obsahuje 5 mg biotinu

**NOVINKA**

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Beotebal, 5 mg, je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje biotin.

## Seni Care intimní vlhčené ubrousky Inti+ 20 ks



**29 Kč**  
**CENA ipc**

- ochranná péče s prebiotiky pro každodenní použití
- účinně neutralizují zápach moči a osvěžují
- gynekologicky testováno

Kosmetika (1 ks = 1,45 Kč)

## Tasectan 500 mg, 15 tobolek

PRŮJEM UŽ VÁS NEVYDĚSÍ



Pečlivě čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Zdravotnický prostředek. ČNO: 0373.  
\* Podle výsledků klinických studií účinkuje tanat želatiny již do 12 hodin.

- rychle vyřeší akutní průjem a šetrně obnoví funkci střev
- uleví od bolesti břicha a nevolnosti, které průjem provází
- pro dospělé i děti od narození

**189 Kč**  
**CENA ipc**

## NUROFEN Rapid 400 mg x 30 měkkých tobolek



Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofen. Pozorně čtěte příbalovou informaci.

**189 Kč**  
**CENA ipc**

- rychlá úleva od bolesti a horečky
- ulevuje od bolesti hlavy, zad, zubů, při menstruaci, svalů a kloubů provázející chřipková onemocnění
- potlačuje horečku a zánět
- obsahuje ibuprofen v tekuté formě

## EMOXEN 100 mg/g gel 100 g

- Emoxen gel rychle a účinně uleví od bolesti zad a šíje, svalů a kloubů
- působí protizánětlivě

**249 Kč**  
**CENA ipc**



Emoxen gel je léčivý přípravek pro kožní užití. Není vázán na lékařský předpis. Obsahuje naproxen. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

## Carbofit 20 tobolek



**79 Kč**  
**CENA ipc**

- aktivní rostlinné uhlí z kokosových skořápek s vysokou pórovitostí, pro zajištění žádané aktivity
- ve formě tobolek

Doplněk stravy. Dbejte na vyváženou a pestrou stravu a zdravý životní styl.  
(1 cps. = 3,95 Kč)

## Magne B6<sup>®</sup> Forte, 60 tablet

PSYCHIKA, ÚNAVA a VYČERPÁNÍ

Hořčík a vitamín B6 přispívají k snížení únavy a vyčerpání a k normální psychické činnosti.

**225 Kč**  
**CENA ipc**



Hořčík a vitamín B6 přispívají k normální činnosti nervové soustavy a psychiky a k normálnímu energetickému metabolismu. Doplněk stravy.  
(1 tbl. = 3,75 Kč)

## COMPEED Náplast na puchýře střední 5 ks



**139 Kč**  
**CENA ipc**

- okamžitá úleva od bolesti
- urychlují hojení, chrání proti tření
- vydrží na místě i několik dní
- voděodolné

Zdravotnický prostředek. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. (1 ks = 27,80 Kč)

## Neurobion<sup>®</sup> 100 mg/50 mg/1 mg tbl. flm. 30

K prevenci a léčbě deficitu vitamínů B1, B6 a B12.

Nízkou hladinu vitamínů B1, B6 nebo B12 můžete pociťovat jako únavu nebo brnění a necitlivost rukou a chodidel. Pro dospělé 1 tableta denně.

**295 Kč**  
**CENA ipc**



Neurobion<sup>®</sup> 100 mg/50 mg/1 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu podání a slouží k prevenci a léčbě nedostatku vitamínů B1, B6 a B12. Čtěte pozorně příbalovou informaci!

## COTYLENA 10 mg/g, 50 g krému

- k léčbě kožních a slizničních infekcí, které jsou způsobeny kvasinkami, plísněmi a některými bakteriemi
- vhodný i při zánětu zevních pohlavních orgánů

**154 Kč**  
**CENA ipc**



Volně prodejný lék ke kožnímu podání s obsahem clotrimazolu. Pečlivě čtěte příbalový leták a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.